

MiniMAX™

Profesjonell oppladbar høytrykksmalesprøyte med ProSpray™-teknologi

EN PROFESJONELL MALESPRØYTE
"RETT I HÅNDEN"!

PERFEKT FINISH
MED DE FLESTE INTERIØRMALINGER

KLAR TIL Å SPRØYTE
PÅ SEKUNDER



MINIMAX-FORDELER

- Profesjonell høytrykksprøyte som gir like **perfekt resultat** som din nåværende Graco-sprøyte.
- Enkel å flytte, du kan bevege deg rundt på arbeidsstedet, eller fra ett arbeidssted til et annet.
- Klar til å sprøyte på sekunder, sprøyter de fleste vanlige interiørmalinger og malinger for Fine Finish uten tynning.



MiniMax™

En profesjonell høytrykkssprøyte "rett i hånden"

MiniMax™ høytrykkssprøyte er ikke bare et gjennombrudd... Den representerer en helt ny måte å sprøytemale på! Graco introduserer MiniMax ...

PROFESJONELL HØYTRYKKSMALESPRØYTE "RETT I HÅNDEN"

MiniMax™ tilbyr:

PROSPRAY™, en profesjonell stempelpumpe som:

- har en ytelse som kan sammenlignes med Gracos profesjonelle elektriske høytrykkssprøyter
- sprøyter materialer fra de fleste malingsprodusenter – ingen tynning kreves!
- gir et jevnt sprøytemønster med full dekk på ett strøk

PROSPRAY™ RAC® dyser, med profesjonell vendbar dysekonstruksjon:

- dyser for høy presisjon, inspirert av det velprøvde RAC X-designet, eksklusivt for bruk med ProSpray™-teknologi
- Integrert PST-dyse og dyseholder stenger av væsken ved dysen - gir et jevnt og feilfritt sprøytebilde
- du oppnår profesjonell kvalitet og perfekte resultater.



Skulderstropp
Festes enkelt til MiniMax™ for "hands free" bruk



Vendbare PST-dyser

- RAC® (Reverse-A-Clean): Når dysen blir tilstoppet snur du bare dysen, sprøyter ut tilstoppingen og fortsetter å sprøyte som vanlig
- Integrert ProSpray-dyse og dyseholder hindrer drypping og gir et perfekt resultat
- Tilgjengelig i smal og bred viftestørrelse for lette til tunge ufortynnede materialer



Indikatorlampe for lavt batterinivå

Et rødt lys indikerer når batteriet må lades



Litium-ion batterilader

Ladetiden for 80 % ytelse er 45 minutter



Materialer og bruksområder



MiniMax™ kan brukes som vedlikeholdssprøyte for overmaling av gjenstander, som reparasjonssprøyte for overmaling av graffiti eller til å reparere vegger som tidligere er malt med en vanlig malesprøyte. For sprøytemalingsjobber på opptil 50 m².

MiniMax™ er konstruert for å kunne sprøyte en lang rekke europeiske malinger (Fine Finish) innendørs og utendørs, og er et ideelt verktøy hvis du skal sprøyte rom med forskjellige farger på veggene, tak, garasjeporter, dører, radiatorer, skap, carporter og hageskur, samt renovere møbler, gjerder, trapper osv.



ProSpray Technology

Patentert PROSPRAY™ stempelpumpeteknologi

- Klar til å sprøyte på sekunder!
- Enkel å flytte rundt på jobben
- Profesjonell kvalitet på resultatet

Returventil

Praktisk plassert for hurtig fylling av pumpen og trykkavlastning



Avbalansert konstruksjon

Avbalansert konstruksjon gjør det enkelt å oppbevare malesprøyten, eller sette den fra seg på arbeidsplassen

Tilt-N-Spray 1 ltr malingsbeholder

- Justerbar sugeslange gir mulighet for sprøyting i alle retninger – gulv, tak og vegger
- Beholderinnlegg for engangsbruk gir rask og enkel rengjøring
- Inkluderer lokk hvis du skal oppbevare maling, eller foreta en "quick shake" rengjøring av beholderen

Sprøytekrok

Justerbar for å kunne henge på alle rammer, stiger eller annet utstyr på arbeidsplassen, for enkel transport eller påfylling

www.graco.com



GODT Å VITE



3 ENKLE OPPSTARTSTRINN

Klar til sprøyting på sekunder!

1. Hell malingen i beholderen
2. Skru beholderen fast til dekselet
3. Fyll pumpen, og du er klar til å begynne



3 ENKLE RENGJØRINGSTRINN

Rengjøringen er enkel, med beholderinnlegg for engangsbruk.

Bare tøm beholderinnlegget og kast det.

Fyll beholderen med vann, spyl gjennom pumpen, og du er klar for neste jobb!

1. Kast beholderinnlegget
2. Fyll beholderen med vann
3. Vend dysen og skyll

! TIPS

OPPBEVARINGSKOFFERT TIL MiniMAX MALESPRØYTE

- Slitesterk "alt i ett"-koffert beskytter alle komponentene
- Ekstra plass til dyser, filler, filter og maleutstyr
- Praktisk å bære fra jobb til jobb

Doble levetiden til din malesprøyte

For å utnytte malesprøyten mest mulig har Graco laget et spesielt sett som fordobler sprøytenes levetid. Bare skift inntaks- og utløpsventilene, så forlenger du sprøytenes levetid!



MED REPARASJONSSETT

UTEN REPARASJONSSETT





MiniMax™ tilbehør

Få mest mulig ut av utstyret med vårt MiniMax-tilbehør

Forbedre sprøyte kvaliteten

Malingsbeholdere og beholderinnlegg

For større jobber og sjeldnere påfylling av beholderen. Inkluderer lokk for oppbevaring, eller brukt som blandebeholder for rask rengjøring uten beholderinnlegg.



- 16D560 1 ltr materialbeholder med lokk
- 16D561 1,5 ltr materialbeholder med lokk

16D562 Beholderinnlegg til materialbeholder – 10-pakning
Passer enten til 1 eller 1,5 liters beholdere.
Beholderinnlegg i plast gjør rengjøringen rask og enkel.

Batteri

Legg til et ekstra batteri hvis du skal sprøyte jobber som krever over 7,5 liter. Ett fulladet batteri kan sprøyte opptil 3,75 liter ved kontinuerlig sprøyting.



- 16D558 18 V litium-ion Power Pack-batteri

Batterilader

16D799 Power Pack-batterilader

Legg til en lader for å redusere ventetiden ved å lade to batterier samtidig. Lysindikator overvåker og viser ladeprosessen.



Litium-ion batterilader

	FAST GRØNT	100 % oppladet	Indikerer at batteriet er 100 % oppladet og klart til bruk
	BLINKENDE GRØNT	80 % oppladet	Indikerer at batteriet er 80 % oppladet, og kan brukes
	BLINKENDE RØDT	Lavt batterinivå	Indikerer at batteriet må lades før det kan brukes
	FAST RØDT	Overopphetet batteri	Indikerer at batteriet er for varmt, og at det må kjøles ned før ladesyklusen kan starte



MiniMax PST vendbare dyser

PST211 / PST411 ... 517

Tilgjengelig i smal og bred viftestørrelse, for lette til tunge utfynnede materialer.

MATERIALER		
TYNT	MIDDELS	TYKT
beis lasur treimpregnering olje	emalje grunning lakk anti-graffiti rustbeskyttende lakk	fyller akryl interiørblandinger lateks
211 - 411	213 - 413	315 - 515 - 517

Diverse

24E377 Skulderstrapp

Festes enkelt til MiniMax for "hands free" bruk.



16D563 MiniMax reparasjonssett

Enkel reparasjon fordobler sprøytenes levetid - fra 200 ltr til 400 ltr.



253574 Pumpe-Balsam – 1 ltr

Beskytter høytrykkspumpen under lagring. Fyll MiniMax-pumpen med Pumpe-Balsam, og la den stå til du bruker den igjen.



24E376 Dysefilter

24F039 Dysefilter, 3-pakning

Skrus rett på dyseholderen og filtrerer malingen, slik at det blir mindre tilstopping av dysene.



24F045 Fine Finish-sett, 2-pakning

Styrer materialstrømmen ved tynne materialer, slik at du får best mulig sprøyteresultat.

MiniMax

KLAR TIL BRUK

MiniMax leveres komplett og klar til bruk

MiniMax inneholder:

- MiniMax oppladbar høytrykkssprøyte (delenr. 258862 / til Storbritannia 262436)
- Tre RAC® (Reverse-A-Clean) PST-dyser: PST211, 411 og 515 vendbare dyser
- To 18 V litium-ion Power Pack-batterier
- En litium-ion batterilader
- En skulderstrapp
- 1 liters beholder med lokk
- 5 beholderinnlegg
- Oppbevaringskoffert til oppladbar malesprøyte

Du kjøper denne maskinen hos:

Spesifikasjoner



Delenummer:

Webområde

til Euro-versjon 258862 / til Storbritannia 262436

www.minimax.eu.com

† Graco-patenter: 6.619,569 og andre patentsøknader