

EASYMAX™

Profesjonelle oppladbare høytrykksmalesprøyter med ProSpray™-teknologi

EN PROFESJONELL MALESPRØYTE
"RETT I HÅNDEN"!

PERFEKT FINISH
MED DE FLESTE INTERIØRMALINGER

KLAR TIL Å SPRØYTE
PÅ SEKUNDER



EASYMAX-FORDELER

- Profesjonelle høytrykksprøyter som gir like **perfekt resultat** som en elektrisk Graco høytrykksprøyte.
- **Enkel å flytte**, du kan lett bevege deg rundt på arbeidsstedet, eller fra ett arbeidssted til et annet.
- **Klar til å sprøyte på sekunder**, sprøyter de fleste vanlige interiørmalinger og malinger for Fine Finish uten tynning



EASYMAX™

Profesjonelle høytrykksprøyter "rett i hånden"

EASYMAX™ høytrykksprøyter er ikke bare et gjennombrudd ... de representerer en helt ny måte å sprøytemale på! Graco introduserer EASYMAX WP og EASYMAX FF.

PROFESJONELL HØYTRYKKSMALESPRØYTE "RETT I HÅNDEN"

EASYMAX™ tilbyr:

PROSPRAY™, en profesjonell stempelpumpe som:

- Har en ytelse som kan sammenlignes med Gracos profesjonelle elektriske høytrykksprøyter
- Sprøyter materialer fra de fleste malingsprodusenter – ingen tynning kreves!
- Gir et jevnt sprøytemønster med full dekk i ett strøk

PROSPRAY™ RAC® dyser, med profesjonell vendbar dysekonstruksjon:

- Dyser for høy presisjon, inspirert av det velprøvde RAC X-designet, eksklusivt for bruk med ProSpray™-teknologi
- Integrert ProSpray™-dyse og dyseholder stenger av væsken ved dysen og gir et jevnt og feilfritt sprøytebilde
- Du oppnår profesjonell kvalitet og perfekte resultater.

EASYMAX er ideell for maling innendørs og utendørs. EASYMAX FF (Fine Finish) høytrykksprøyte styrer materialmengden (filmtykkelsen) og er velegnet til alle løsemiddel- og vannbaserte materialer for Fine Finish påføring. Ved bruk av begge disse sprøytene dekker du ALLE dine behov for mindre prosjekter og oppussing.



EASYMAX™ WP - EASYMAX™ FF

EASYMAX FF EKSKLUSIVE EGENSKAPER

- **Spray med filmtykkelse på 50 mikron eller mindre**
Ved å kombinere bruk av høy/lav-bryter og trykkregulator er det mulig å oppnå optimalt sprøytemønster uansett valg av dyse, materiale eller bruksområde, og dermed få et best mulig resultat.
- **Tåler alle løsemiddelbaserte materialer**
- **25 % lettere enn EASYMAX WP**



Returventil

Praktisk plassert for hurtig fylling av pumpen og trykkavlastning



ProSpray™ vendbare dyser

- RAC® (Reverse-A-Clean): Når dysen blir tilstoppet snur du bare dysen, sprøyter ut tilstoppingen og fortsetter å sprøyte som vanlig
- Integrert ProSpray-dyse og dyseholder hindrer drypping og gir et perfekt resultat
- Grønne Fine Finish-dyser gir finere forstøvning



Dysefilter

- Skrus rett i dyseholderen og filtrerer malingen, noe som gir mindre tilstopping i dysene
- Tilgjengelig i 60 og 100 mesh



Materialer og bruksområder



EASYMAX™ kan brukes som **vedlikeholdssprøyte** for overmaling av gjenstander, til reparasjon av vegger som tidligere er sprøytet med vanlig malesprøyte, til sprøytemaling av jobber inntil 50 m². Det ideelle verktøyet for sprøyting av rom med forskjellige farger på vegger, tak, garasjeporter, dører, radiatorer, skap, carporter, hageskur, gjerder, trapper, møbler (nye eller renoveringsprosjekter) osv...

Bruk EASYMAX FF til løsemiddel- og vannbaserte materialer, og EASYMAX WP kun til vannbaserte materialer.





ProSpray Technology

Patentert PROSPRAY™ stempelpumpeteknologi

- Klar til å sprøyte på sekunder!
- Enkel å flytte rundt på jobben
- Profesjonell kvalitet på resultatet

Høy/lav-bryter*

Endre motor- og pumpehastighet:

- I = for mindre gjennomstrømning, ideell for detaljarbeid
- II = for større gjennomstrømning, ideell for sprøyting av større flater



Litium-ion batterilader + 2 batterier

Ladetiden for 80 % ytelse er 25 minutter (FF) og 45 minutter (WP)

0,75 liters gjennomsiktig malingsbeholder*

- Justerbar sugeslange gir mulighet for sprøyting i alle retninger – golv, tak og vegger
- Beholderinnlegg for engangsbruk gir rask og enkel rengjøring
- Inkluderer lokk hvis du skal oppbevare maling, eller foreta en "quick shake" rengjøring av beholderen

* kun på EASYMAX FF

www.graco.com



GODT Å VITE



3 ENKLE OPPSTARTSTRINN

Klar til sprøyting på sekunder!

1. Hell malingen i beholderen
2. Skru beholderen fast til dekselet
3. Fyll pumpen, og du er klar til å begynne



3 ENKLE RENGJØRINGSTRINN

Rengjøringen er enkel, med beholderinnlegg for engangsbruk.

Bare tøm beholderinnlegget og kast det. Fyll beholderen med vann, spyl gjennom pumpen, og du er klar for neste jobb!

1. Kast beholderinnlegget
2. Fyll beholderen med vann
3. Vend dysen og skyll

! TIPS

Muligheten til å skifte farger og malingstype gir fleksibilitet, du kan sprøytemale flere gjenstander etter hverandre, selv på forskjellige steder. Bare ta med sprøytepipstolen og ... dra til neste jobb!

Doble levetiden til malesprøyten din

For å utnytte malesprøyten mest mulig har Graco laget et spesielt sett som fordobler sprøytenes levetid. Bare skift inntaks- og utløpsventilene, så forlenger du sprøytenes levetid!



MED REPARASJONSSETT

UTEN REPARASJONSSETT





EASYMAX™ tilbehør

Få mest mulig ut av utstyret med vårt EASYMAX tilbehør

Forbedre sprøyte kvaliteten

Vil du vite mer? Se vår EasyMax tilbehørsbrosjyre 341763.



PROPACK kun for bruk med EASYMAX WP
24F893 Gir mulighet for sprøyting i flere retninger, lenger sprøytetid (3,8 liter beholder) med færre etterfyllinger og mindre vekt



Forlengere kun for bruk med EASYMAX WP
Velg sikkerhet: Utvid rekkevidden, du kan arbeide uten stige eller stillas

EASYMAX WP: Z-form, fast forlenger
24F727 30 cm
24F728 60 cm



EASYMAX WP: fleksibel forlenger
24F729 30 cm



Malingsbeholdere og beholderinnlegg
Materialbeholder med lokk
For større jobber og sjeldnere etterfyllinger - Inkluderer lokk for oppbevaring, eller brukt som blandebeholder for rask rengjøring uten beholderinnlegg.

16D560 U-form, 1 liter
16H618 V-form, 0,75 liter
16D561 U-form, 1,5 liter
24H365 ProPack beholder, 4 liter
16D562 Beholderinnlegg til materialbeholder – 10-pakning
Passer både 0,75 - 1 og 1,5 liters beholdere
24H366 ProPack beholderinnlegg – 5-pakning



Batteri
Legg til et ekstra batteri hvis du skal sprøyte jobber som krever over 7,5 liter. Ett fulladet batteri kan sprøyte inntil 3,75 liter ved kontinuerlig sprøyting. Ladetiden for 80 % ytelse er 25 min (16G610) og 45 min (16D558).



18V litium-ion Power Pack-batteri
16D558 Passer både til EASYMAX FF og EASYMAX WP
16G610 SlimLine, kun for EASYMAX FF



Batterilader
Legg til en lader for å redusere ventetiden, ved å lade to batterier samtidig. Lysindikator overvåker og viser ladeprosessen.

Power Pack batterilader
16D799 220 V
16F628 12 V



EASYMAX RAC ProSpray vendbare dyser
EASYMAX WP - grå:
PST 211/213/315/411/413/515/517
EASYMAX FF - grønn Fine Finish-dyse:
FNS 208/210/308/310/312/410/412



Dysefilter
24E376 60 mesh - svart, 1 stk
24F039 60 mesh - svart, 3 stk
24F640 100 mesh - blå, 1 stk
24F641 100 mesh, blå, 3 stk



Diverse
24E377 Skulderstropp
Festes enkelt på enheten for "hands free" bruk (kun EASYMAX WP).



16D563 EASYMAX WP reparasjonssett
16H641 EASYMAX FF reparasjonssett, løsemiddelbestandig
Enkel reparasjon fordobler sprøytens levetid.



253574 Pumpe-Balsam – 1 liter
Beskytter høytrykkspumpen under lagring.
Fyll EasyMax-pumpen med Pumpe-Balsam og la den stå til du bruker den igjen.



24F045 EASYMAX WP Fine Finish-sett, 2-pakning
Styrer materialmengden ved tynne materialer, slik at du får best mulig sprøyteresultat

EASYMAX

KLAR TIL BRUK

EasyMax leveres komplett og klar til bruk.
EasyMax leveres med:
- EasyMax oppladbar høytrykkssprøyte
- 2 RAC® (Reverse-A-Clean) ProSpray-dyser
- 2 18V litium-ion Power Pack-batterier
- 1 litium-ion batterilader
- 1 skulderstropp (kun EasyMax WP)
- 1 litersbeholder med lokk
- 5 beholderinnlegg
- Oppbevaringskoffert til oppladbar malesprøyte

† Graco-patenter: 6.619.569 og andre patentesøknader

Du kjøper denne maskinen hos:

Spesifikasjoner



Delenumre: Euro-versjon - 220 V / UK - 110 V

	EASYMAX FF Fine Finish	EASYMAX WP Veggmaling
Max dysestørrelse	0,008" - 0,012"	0,011" - 0,017"
Væskeflyt	Regulerbar	Fast
Materiale- og løsemiddelforenelighet	Løsemiddel-* og vannbasert	Kun vannbasert
Max trykk - bar	117 (1700)	138 (2000)
Vendbar høytrykksdyse	Grønn	Grå
2 høytrykksdyser	FNS208 og FNS310	PST411 og PST515
2 dysefiltere	100 mesh - blå - 24F640	60 mesh - svart - 24E376
2 batterier - 18 V litium-ion Power Pack	SlimLine - 16G610	16D558
Batterilader	16D799	16D799
Malingsbeholder med spesialsugeslanger	0,75 liter - V-form	1 liter - U-form
Kan repareres (pumpereparasjonssett)	Ja - 16H641	Ja - 16D563
Beholderinnlegg	5	5
Skulderstropp, sprøytekrok og Fine Finish-adapter	Nei	Ja

* Tåler "brennbare" og "sterke" løsemidler, se bruksanvisningen for detaljert liste over forenelige rensesvæsker.